

## 2025年度 飲料水定期水質検査結果表

99：南アルプス市

 施設名  
 01：野呂川地区 駒場浄水場

検査項目	水質基準値	単位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水				1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数		
																					10月20日	10月20日							
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220↑	0			0	0	0	
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	陽性	陰性			0	0	0	
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L				0.0003未↑											0.0003未	0	0	0								
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L				0.00005未											0.00005未	0	0	0								
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未↑											0.001未	0	0	0								
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未↑											0.001未	0	0	0								
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未↑											0.001未	0	0	0								
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未										0.001未	0	0	0								
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L				0.004未↑											0.004未	0	0	0								
ジン化物イソン及び塩化ジン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未										0.001未	0	0	0								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	0.66	0.39	0.54		0.59		0.56								0.66	0.56	0.60	0.53↓	0.98↓				0	0	0	
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L				0.07↑											0.07	0.07	0.07	0.07	0.07				0	0	0	
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L				0.04↑											0.04	0.04	0.04	0.05↑	0.04				0	0	0	
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L				0.0002未↑											0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L				0.005未↑											0.005未	0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*	0.04mg/L以下	mg/L				0.0002未↑											0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L				0.0002未↑											0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L				0.0002未↑											0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L				0.0002未↑											0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L				0.0002未↑											0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06	0.06未	0.06未		0.06未		0.07↑								0.06未					0.07	0.06未	0.06未		1	0	0
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未		0.002未								0.002未	0.002未	0.002未						0	0	0	
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0049	0.0013	0.0031		0.0042		0.0049								0.0018					0.0049	0.0018	0.0036		0	0	0
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未						0	0	0	
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未		0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未						0	0	0	
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未						0	0	0	
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0056	0.0018	0.0038		0.0050		0.0061↑								0.0025					0.0061	0.0025	0.0045		0	0	0
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003↑		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未						0	0	0	
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0011	0.0005	0.0007		0.0008		0.0012↑								0.0007					0.0012	0.0007	0.0009		0	0	0
プロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未		0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未						0	0	0	
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未		0.008未								0.008未	0.008未	0.008未						0	0	0	
亜鉛及びその化合物</td																													

## 2025年度 飲料水定期水質検査結果表

99：南アルプス市

 施設名  
 08：野呂川地区 八田浄水場

検査項目	水質基準値	単位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水				1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数				
																					10月20日	10月20日									
一般細菌	*	100以下	個/mL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	—	—	—	—	—	陰性	陰性	—	—	0	0	0	0	0											
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0	0	0	0																							
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0	0	0	0	0																						
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0	0	0	0	0																						
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0	0	0	0	0																						
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0	0	0	0	0																						
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.001未	0	0	0	0	0																						
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0	0	0	0	0																						
シアノ化物イソン及び塩化シアノ	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0	0	0	0	0																						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3	0	0	0	0
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0	0	0	0	0	
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0	0	0	0	0	
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0	0	0	0	0																						
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0	0	0	0	0																						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0	0	0	0	0																						
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0	0	0	0	0																						
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0	0	0	0	0																						
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0	0	0	0	0																						
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0	0	0	0	0																						
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0	0	0	0	0																						
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未																										

## 2025年度 飲料水定期水質検査結果表

99: 南アルプス市

 施設名  
 10: 野呂川地区 在家塚浄水場

検査項目	水質基準値	単位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水				1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数		
																					10月20日	10月20日							
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5↑				0	0	0
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	陰性	陰性			0	0	0	
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L				0.0003未↑											0.0003未	0	0	0								
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L				0.00005未											0.00005未	0	0	0								
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未↑											0.001未	0	0	0								
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未↑											0.001未	0	0	0								
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未↑											0.001未	0	0	0								
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L				0.001未↑											0.001未	0	0	0								
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L				0.004未↑											0.004未	0	0	0								
シアノ化物イソン及び塩化シアノ	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未				0.001未	0	0	0								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	3.2	2.2	2.7	2.8			3.1			3.2					3.2	2.8	3.0	4.0↓	4.8↑				0	3	0	
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.07	0.07	0.07	0.07											0.07	0.07	0.07	0.06	0.06				0	0	0	
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L				0.03↑											0.03	0.03	0.03	0.03↑	0.02↓				0	0	0	
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L				0.0002未↑											0.0002未	0	0	0								
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L				0.005未↑											0.005未	0	0	0								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*	0.04mg/L以下	mg/L				0.0002未↑											0.0002未	0	0	0								
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L				0.0002未↑											0.0002未	0	0	0								
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L				0.0002未↑											0.0002未	0	0	0								
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L				0.0002未↑											0.0002未	0	0	0								
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L				0.0002未↑											0.0002未	0	0	0								
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未	0.06↑			0.06未			0.06未					0.06	0.06未	0.06未						0	0	0	
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未			0.002未					0.002未	0.002未	0.002未						0	0	0	
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未					0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0	
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未			0.003未					0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0	
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未					0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0	
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未					0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0	
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未					0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0	
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未			0.003未					0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0	
プロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未					0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0	
プロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未					0.0002未	0.0002未	0.0002未					0			