

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 公共下水道整備事業

河川路線名 第 25-1-2-2処理分区

工事場所名 南アルプス桃園市内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課長				リーダー		検算者		設計者	
工 事 名	公共下水道舗装本復旧工事（桃園1工区）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	南アルプス桃園市内								
河川名、路線名等	第 25-1-2-2処理分区								
事 業 名	公共下水道整備事業								
設計請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額						
設計工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額						
請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額						
工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額						
最終請負工事費 （消費税込み）			単品スライド適用 による増減額						
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	施工延長 L=262.80m 舗装面積 A= 1,076.35m2【補：471.42/単：394.47/水：210.46】 区画線設置工 一式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(08) 南アルプス市				
課 名	(08) 工務課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 県道桃園市之瀬線					
舗装		1 式			
土工		1 式			
道路土工		1 式			
機械掘削工【補助】	70	m 3			第0001号工種明細書
機械掘削工【単独】	20	m 3			第0002号工種明細書
発生土運搬工（残土）【補助】	70	m 3			第0003号工種明細書
発生土運搬工（残土）【単独】	20	m 3			第0004号工種明細書
舗装工		1 式			
舗装打換え工		1 式			
舗装版切断【補助】 AS, t=15cm以下	120	m			第0005号工種明細書
舗装版切断【単独】 AS, t=15cm以下	39	m			第0006号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎【補助】 AS, t=15cm以下					
	470	m 2			第0007号工種明細書
舗装版破碎【単独】 AS, t=15cm以下					
	110	m 2			第0008号工種明細書
殻運搬・処分【補助】 AS殻					
	40	m 3			第0009号工種明細書
殻運搬・処分【単独】 AS殻					
	8	m 3			第0010号工種明細書
殻運搬・処分【補助】 AS濁水					
	1	式			第0011号工種明細書
殻運搬・処分【単独】 AS濁水					
	1	式			第0012号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部）【補助】 車道 t=25cm					
	276	m 2			第0013号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部）【単独】 車道 t=25cm					
	73	m 2			第0014号工種明細書
不陸整正【補助】 M-30, t=3cm(平均)					
	195	m 2			第0015号工種明細書
不陸整正【単独】 M-30, t=3cm(平均)					
	37	m 2			第0016号工種明細書
表層【補助】 改質アスファルト 型, t=5cm					
	224	m 2			第0017号工種明細書
表層【補助】 再生密粒度AS, t=5cm					
	246	m 2			第0018号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層【単独】 再生密粒度AS, t=5cm	97	m 2			第0019号工種明細書
表層【単独】（歩道・乗入部） 再生密粒度AS, t=4cm	13	m 2			第0020号工種明細書
基層（車道・路肩部）【補助】 再生粗粒度AS, t=5cm	471	m 2			第0021号工種明細書
基層（車道・路肩部）【単独】 再生粗粒度AS, t=5cm	97	m 2			第0022号工種明細書
ブロック舗装工		1 式			
特殊ブロック舗装【単独】	1	m 2			第0023号工種明細書
区画線工		1 式			
区画線工		1 式			
溶融式区画線【補助】 実線（白線） 15 c m	130	m			第0024号工種明細書
溶融式区画線【単独】 実線（白線） 15 c m	27	m			第0025号工種明細書
溶融式区画線【補助】 破線（白線） 15 c m	20	m			第0026号工種明細書
溶融式区画線【単独】 破線（白線） 15 c m	15	m			第0027号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線【補助】 実線（白線） 45 c m					
	21	m			第0028号工種明細書
溶融式区画線【補助】 ゼブラ（白線） 45 c m					
	14	m			第0029号工種明細書
道路付属施設工					
		1 式			
道路付属物工					
		1 式			
視線誘導標【補助】					
	5	本			第0030号工種明細書
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員【補助】					
	1	式			第0031号工種明細書
交通誘導警備員【単独】					
	1	式			第0032号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
現場管理費						
			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費等						
			1 式			
契約保証費						
			1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 県道韮崎南アルプス中央線（下水） 市道櫛形スポーツ公園通り（下水）					
舗装		1 式			
土工		1 式			
道路土工		1 式			
機械掘削工【県道】	30	m 3			第0033号工種明細書
発生土運搬工（残土）【県道】	30	m 3			第0034号工種明細書
舗装工		1 式			
舗装打換え工		1 式			
舗装版切断【県道】 AS, t=15cm以下	36	m			第0035号工種明細書
舗装版切断【市道】 AS, t=15cm以下	19	m			第0036号工種明細書
舗装版破砕【県道】 AS, t=15cm以下	200	m 2			第0037号工種明細書
舗装版破砕【市道】 AS, t=15cm以下	81	m 2			第0038号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬・処分【県道】 AS殻	16	m 3			第0039号工種明細書
殻運搬・処分【市道】 AS殻	3	m 3			第0040号工種明細書
殻運搬・処分【県道】 AS濁水	1	式			第0041号工種明細書
殻運搬・処分【市道】 AS濁水	1	式			第0042号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部）【県道】 車道 t=25cm	110	m 2			第0043号工種明細書
不陸整正【県道】 M-30, t=3cm（平均）	91	m 2			第0044号工種明細書
不陸整正【市道】 M-30, t=3cm（平均）	81	m 2			第0045号工種明細書
表層【県道】 改質アスファルト 型, t=5cm	185	m 2			第0046号工種明細書
表層【県道】 再生密粒度AS, t=5cm	11	m 2			第0047号工種明細書
表層【市道】 再生密粒度AS, t=5cm	67	m 2			第0048号工種明細書
表層（歩道部）【県道】 再生密粒度AS, t=4cm	5	m 2			第0049号工種明細書
表層（歩道・乗入部）【市道】 再生密粒度AS, t=5cm	14	m 2			第0050号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基層（車道・路肩部）【県道】 再生粗粒度AS, t=5cm					
	197	m 2			第0051号工種明細書
区画線工					
		1 式			
区画線工					
		1 式			
溶融式区画線【県道】 実線（白線） 15 c m					
	12	m			第0052号工種明細書
溶融式区画線【市道】 実線（白線） 15 c m					
	27	m			第0053号工種明細書
溶融式区画線【県道】 実線（白線） 45 c m					
	71	m			第0054号工種明細書
溶融式区画線【市道】 実線（白線） 45 c m					
	2	m			第0055号工種明細書
溶融式区画線【県道】 ゼブラ（白線） 45 c m					
	4	m			第0056号工種明細書
溶融式区画線【市道】 ゼブラ（白線） 45 c m					
	3	m			第0057号工種明細書
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0058号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
共通仮設費（率分）						
			1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
現場管理費						
			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費等						
			1 式			
契約保証費						
			1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 県道葦崎南アルプス中央線（上水） 市道櫛形スポーツ公園通り（上水）					
舗装		1 式			
土工		1 式			
道路土工		1 式			
機械掘削工【県道】	20	m 3			第0059号工種明細書
発生土運搬工（残土）【県道】	20	m 3			第0060号工種明細書
舗装工		1 式			
舗装打換え工		1 式			
舗装版切断【県道】 AS, t=15cm以下	35	m			第0061号工種明細書
舗装版切断【市道】 AS, t=15cm以下	10	m			第0062号工種明細書
舗装版破砕【県道】 AS, t=15cm以下	180	m 2			第0063号工種明細書
舗装版破砕【市道】 AS, t=15cm以下	27	m 2			第0064号工種明細書

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬・処分【県道】 AS殻	16	m 3			第0065号工種明細書
殻運搬・処分【市道】 AS殻	0.87	m 3			第0066号工種明細書
殻運搬・処分【県道】 AS濁水	1	式			第0067号工種明細書
殻運搬・処分【市道】 AS濁水	1	式			第0068号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部）【県道】 車道 t=25cm	94	m 2			第0069号工種明細書
不陸整正【県道】 M-30, t=3cm（平均）	88	m 2			第0070号工種明細書
不陸整正【市道】 M-30, t=3cm（平均）	27	m 2			第0071号工種明細書
表層【県道】 改質アスファルト 型, t=5cm	152	m 2			第0072号工種明細書
表層【県道】 再生密粒度AS, t=5cm	30	m 2			第0073号工種明細書
表層（歩道部）【市道】 再生密粒度AS, t=3cm	15	m 2			第0074号工種明細書
表層（歩道・乗入部）【市道】 再生密粒度AS, t=5cm	11	m 2			第0075号工種明細書
基層（車道・路肩部）【県道】 再生粗粒度AS, t=5cm	183	m 2			第0076号工種明細書

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工		1 式			
区画線工		1 式			
溶融式区画線【県道】 実線（白線） 15 c m	30	m			第0077号工種明細書
溶融式区画線【県道】 実線（白線） 45 c m	43	m			第0078号工種明細書
仮設工		1 式			
交通管理工		1 式			
交通誘導警備員	1	式			第0079号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費		1 式			

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費等			1 式			
契約保証費			1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
消費税・地方消費税額			1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削工【補助】 Y0000200A00					第0001号工種明細書
掘削 土砂 オープンカット	1	m 3			第0 - 0001号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
機械掘削工【単独】 Y0000200A00					第0002号工種明細書
掘削 土砂 オープンカット	1	m 3			第0 - 0001号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
発生土運搬工（残土）【補助】 Y0000205A0F					第0003号工種明細書
土砂等運搬 標準 バックホ	1	m 3			第0 - 0002号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
発生土運搬工（残土）【単独】 Y0000205A0F					第0004号工種明細書
土砂等運搬 標準 バックホ	1	m 3			第0 - 0002号施工単価表
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断【補助】 Y000921DA6E					第0005号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0 - 0003号施工単価表
計	1	m			

舗装版切断【単独】 Y000921DA6E					第0006号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0 - 0003号施工単価表
計	1	m			

舗装版破碎【補助】 Y0R2Z23I486					第0007号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 - 0004号施工単価表
計	1	m 2			

舗装版破碎【単独】 Y0R2Z23I486					第0008号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 - 0004号施工単価表
計	1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬・処分【補助】 Y0R2Z231A0K					第0009号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m 3			第0 -0005号施工単価表
処分費 As塊	1	m 3			
計	1	m 3			
*****					*****
殻運搬・処分【単独】 Y0R2Z231A0K					第0010号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m 3			第0 -0005号施工単価表
処分費 As塊	1	m 3			
計	1	m 3			
*****					*****
殻運搬・処分【補助】 Y0R2Z231A0K					第0011号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 -0006号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水(アスファルト舗装切断)	0.28	m 3			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬・処分【単独】 Y0R2Z231A0K					第0012号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬					
	1	台			第0 -0006号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）					
	0.09	m 3			
計					
	1	式			
*****					*****
上層路盤（車道・路肩部）【補助】 Y0008212A1L					第0013号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚250mm					
	1	m 2			第0 -0008号施工単価表
計					
	1	m 2			
*****					*****
上層路盤（車道・路肩部）【単独】 Y0008212A1L					第0014号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚250mm					
	1	m 2			第0 -0008号施工単価表
計					
	1	m 2			
*****					*****
不陸整正【補助】 Y0008211437					第0015号工種明細書
不陸整正 補足材料あり 28mm以上34mm未満					
	1	m 2			第0 -0009号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0018

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 2			

不陸整正【単独】						第0016号工種明細書
Y0008211437						
不陸整正 補足材料あり 28mm以上34mm未満						
		1	m 2			第0 -0009号施工単価表
計						
		1	m 2			

表層【補助】						第0017号工種明細書
Y0R2Z231514						
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm						
		1	m 2			第0 -0010号施工単価表
計						
		1	m 2			

表層【補助】						第0018号工種明細書
Y0R2Z231514						
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm						
		1	m 2			第0 -0011号施工単価表
計						
		1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0019

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層【単独】 Y0R2Z231514					第0019号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm	1	m ²			第0-0011号施工単価表
計	1	m ²			

表層【単独】（歩道・乗入部） Y0R2Z231514					第0020号工種明細書
表層（歩道・乗入部） 1.4以上3.0以下 平均仕上り厚40mm 再生密粒度アスコン	1	m ²			第0-0012号施工単価表
計	1	m ²			

基層（車道・路肩部）【補助】 Y0008212A1N					第0021号工種明細書
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスコン	1	m ²			第0-0013号施工単価表
計	1	m ²			

基層（車道・路肩部）【単独】 Y0008212A1N					第0022号工種明細書
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスコン	1	m ²			第0-0013号施工単価表
計	1	m ²			

工 種 明 細 書

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊ブロック舗装【単独】 Y000825YA1X					第0023号工種明細書
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm×8cm	1	m ²			第0-0014号施工単価表
計	1	m ²			

溶融式区画線【補助】 Y013320043T					第0024号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線 15 c m	1	m			第0-0015号施工単価表
計	1	m			

溶融式区画線【単独】 Y013320043T					第0025号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線 15 c m	1	m			第0-0015号施工単価表
計	1	m			

溶融式区画線【補助】 Y013320043T					第0026号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 破線 15 c m	1	m			第0-0016号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0021

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線【単独】 Y013320043T					第0027号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 破線 15 c m	1	m			第0 - 0016号施工単価表
計	1	m			

溶融式区画線【補助】 Y013320043T					第0028号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線 45 c m	1	m			第0 - 0017号施工単価表
計	1	m			

溶融式区画線【補助】 Y013320043T					第0029号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） ゼブラ 45 c m	1	m			第0 - 0018号施工単価表
計	1	m			

視線誘導標【補助】 Y012821C43W					第0030号工種明細書
視線誘導標設置 H = 650 φ 100以下 ベースプレート式	1	本			第0 - 0019号施工単価表
計	1	本			

工 種 明 細 書

頁0-0022

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員【補助】 Y9R81221001					第0031号工種明細書
交通誘導警備員 B		人・日			第0 - 0020号施工単価表
計	1	式			

交通誘導警備員【単独】 Y9R81221001					第0032号工種明細書
交通誘導警備員 B		人・日			第0 - 0020号施工単価表
計	1	式			

機械掘削工【県道】 Y0000200A00					第0033号工種明細書
掘削 土砂 オープンカット	1	m 3			第0 - 0001号施工単価表
計	1	m 3			

発生土運搬工（残土）【県道】 Y0000205A0F					第0034号工種明細書
土砂等運搬 標準 バックホ	1	m 3			第0 - 0002号施工単価表
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0023

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断【県道】 Y0R2Z231485					第0035号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0 - 0003号施工単価表
計	1	m			

舗装版切断【市道】 Y0R2Z231485					第0036号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0 - 0003号施工単価表
計	1	m			

舗装版破碎【県道】 Y0R2Z231486					第0037号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 - 0004号施工単価表
計	1	m 2			

舗装版破碎【市道】 Y0R2Z231486					第0038号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 - 0004号施工単価表
計	1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0024

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬・処分【県道】 Y0R2Z231A0K					第0039号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m 3			第0 - 0005号施工単価表
処分費 As塊	1	m 3			
計	1	m 3			
*****					*****
殻運搬・処分【市道】 Y0R2Z231A0K					第0040号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m 3			第0 - 0005号施工単価表
処分費 As塊	1	m 3			
計	1	m 3			
*****					*****
殻運搬・処分【県道】 Y0R2Z231A0K					第0041号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 - 0006号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水(アスファルト舗装切断)	0.08	m 3			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0025

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬・処分【市道】 Y0R2Z231A0K					第0042号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 -0006号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）	0.02	m 3			
計	1	式			
*****					*****
上層路盤（車道・路肩部）【県道】 Y0008212A1L					第0043号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚250mm	1	m 2			第0 -0008号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
不陸整正【県道】 Y0008211437					第0044号工種明細書
不陸整正 補足材料あり 28mm以上34mm未満	1	m 2			第0 -0009号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
不陸整正【市道】 Y0008211437					第0045号工種明細書
不陸整正 補足材料あり 28mm以上34mm未満	1	m 2			第0 -0009号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0026

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 2			

表層【県道】 YOR2Z231514						第0046号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚5 0 mm 改質アスファルト 型						
		1	m 2			第0 -0021号施工単価表
計						
		1	m 2			

表層【県道】 YOR2Z231514						第0047号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚5 0 mm 再生密粒度AS						
		1	m 2			第0 -0011号施工単価表
計						
		1	m 2			

表層【市道】 YOR2Z231514						第0048号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚5 0 mm 再生密粒度AS						
		1	m 2			第0 -0011号施工単価表
計						
		1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0027

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（歩道部）【県道】 Y0R2Z231514					第0049号工種明細書
表層（歩道部） 3.0m超 平均仕上り厚40mm 再生密粒度AS	1	m ²			第0-0022号施工単価表
計	1	m ²			

表層（歩道・乗入部）【市道】 Y0R2Z231514					第0050号工種明細書
表層（歩道・乗入部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 再生密粒度AS	1	m ²			第0-0023号施工単価表
計	1	m ²			

基層（車道・路肩部）【県道】 Y0008212A1N					第0051号工種明細書
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスコン	1	m ²			第0-0013号施工単価表
計	1	m ²			

溶融式区画線【県道】 Y0I3320043T					第0052号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線 15cm	1	m			第0-0015号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0028

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線【市道】 Y013320043T					第0053号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線 15 c m	1	m			第0 -0015号施工単価表
計	1	m			

溶融式区画線【県道】 Y013320043T					第0054号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線 45 c m	1	m			第0 -0017号施工単価表
計	1	m			

溶融式区画線【市道】 Y013320043T					第0055号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線 45 c m	1	m			第0 -0017号施工単価表
計	1	m			

溶融式区画線【県道】 Y013320043T					第0056号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） ゼブラ 45 c m	1	m			第0 -0018号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0029

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線【市道】 Y0I3320043T					第0057号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） ゼブラ 45 c m	1	m			第0 - 0018号施工単価表
計	1	m			

交通誘導警備員 Y9R81221001					第0058号工種明細書
交通誘導警備員 B		人・日			第0 - 0020号施工単価表
計	1	式			

機械掘削工【県道】 Y0000200A00					第0059号工種明細書
掘削 土砂 オープンカット	1	m 3			第0 - 0001号施工単価表
計	1	m 3			

発生土運搬工（残土）【県道】 Y0000205A0F					第0060号工種明細書
土砂等運搬 標準 バックホ	1	m 3			第0 - 0002号施工単価表
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0030

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断【県道】 Y0R2Z231485					第0061号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0 - 0003号施工単価表
計	1	m			

舗装版切断【市道】 Y0R2Z231485					第0062号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0 - 0003号施工単価表
計	1	m			

舗装版破碎【県道】 Y0R2Z231486					第0063号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 - 0004号施工単価表
計	1	m 2			

舗装版破碎【市道】 Y0R2Z231486					第0064号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 - 0004号施工単価表
計	1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0031

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬・処分【県道】 Y0R2Z231A0K					第0065号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m 3			第0 -0005号施工単価表
処分費 As塊	1	m 3			
計	1	m 3			
*****					*****
殻運搬・処分【市道】 Y0R2Z231A0K					第0066号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m 3			第0 -0005号施工単価表
処分費 As塊	1	m 3			
計	1	m 3			
*****					*****
殻運搬・処分【県道】 Y0R2Z231A0K					第0067号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 -0006号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水(アスファルト舗装切断)	0.08	m 3			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0032

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬・処分【市道】 Y0R2Z231A0K					第0068号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 -0006号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）	0.01	m 3			
計	1	式			
*****					*****
上層路盤（車道・路肩部）【県道】 Y0008212A1L					第0069号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚250mm	1	m 2			第0 -0008号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
不陸整正【県道】 Y0008211437					第0070号工種明細書
不陸整正 補足材料あり 28mm以上34mm未満	1	m 2			第0 -0009号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
不陸整正【市道】 Y0008211437					第0071号工種明細書
不陸整正 補足材料あり 28mm以上34mm未満	1	m 2			第0 -0009号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0033

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 2			

表層【県道】 Y0R2Z231514						第0072号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚5 0 mm 改質アスファルト 型						
		1	m 2			第0 -0021号施工単価表
計						
		1	m 2			

表層【県道】 Y0R2Z231514						第0073号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚5 0 mm 再生密粒度						
		1	m 2			第0 -0011号施工単価表
計						
		1	m 2			

表層（歩道部）【市道】 Y0R2Z231514						第0074号工種明細書
表層（歩道部） 3.0m超 平均仕上り厚3 0 mm 再生密粒度AS						
		1	m 2			第0 -0024号施工単価表
計						
		1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0034

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（歩道・乗入部）【市道】 Y0R2Z231514					第0075号工種明細書
表層（歩道・乗入部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 再生密粒度AS	1	m ²			第0-0023号施工単価表
計	1	m ²			

基層（車道・路肩部）【県道】 Y0008212A1N					第0076号工種明細書
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスコン	1	m ²			第0-0013号施工単価表
計	1	m ²			

溶融式区画線【県道】 Y0I3320043T					第0077号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線 15cm	1	m			第0-0015号施工単価表
計	1	m			

溶融式区画線【県道】 Y0I3320043T					第0078号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線 45cm	1	m			第0-0017号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0035

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZA101 掘削						単価表	第0 -0001号施工単価 1 m 3 当り		
土砂 機械構成比： 労務構成比：		オープンカット	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次				バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次			MA234		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 施工方法 C 押土の有無 D 障害の有無 E 施工数量 I 豪雪割増		=1 =1 =2 =1 =3 =1	土砂 オープンカット 押土なし 障害なし 5,000m3未満 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZA105 土砂等運搬						単価表	第0 -0002号施工単価 1 m 3 当り		
標準 機械構成比： 労務構成比：		バックホウ	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手（一般）				運転手（一般）			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
小計						
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増	=1 =3 =1 =1 =22 =1	標準 バックホ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間なし 10.0km以下 豪雪割増				

SZD321 舗装版切断			単価表		第0 -0003号施工単価	
アスファルト舗装版 機械構成比：	15cm以下 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	1 m 当り	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音			コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		MC448	
その他(機械)			その他(機械)		EK009	
特殊作業員			特殊作業員		RA005	
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125	
普通作業員			普通作業員		RA010	
その他(労務)			その他(労務)		ER009	
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)			ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)		TSD05	
ガソリン レギュラー(スタンド)			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32	
その他(材料)			その他(材料)		EZ009	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別 B アスファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****				*****			*****		
SZD311 舗装版破碎				単価表			第0 -0004号施工単価 1 m 2 当り		
アスファルト舗装版 機械構成比： 労務構成比： 障害等なし			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別 B 障害等の有無 C 騒音振動対策 D 舗装版厚 F 積込作業の有無 G 豪雪割増		=1 =1 =1 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 障害等なし 騒音振動対策不要 15cm以下 積込作業あり 豪雪割増	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
H 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****				*****		*****		*****	
SZA961 殻運搬				単価表				第0 -0005号施工単価	
舗装版破碎			機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)			1		m 3 当り	
機械構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	
運転手 (一般)				運転手 (一般)				RA075	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 殻発生作業		=3	舗装版破碎						
B 積込工法区分		=3	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
E 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
F 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0040

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0006号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0007号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=7 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0007号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
SZD009		上層路盤（車道・路肩部）		単価表		第0 -0008号施工単価		1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2 0 1 4		全仕上り厚2 5 0 mm		モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2 0 1 4		MC20P			
ロードローラ〔マカダム〕賃料				ロードローラ〔マカダム〕賃料		KQ510			
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料		KQ617			
その他(機械)				その他(機械)		EK009			
運転手（特殊）				運転手（特殊）		RA070			
普通作業員				普通作業員		RA010			
特殊作業員				特殊作業員		RA005			
土木一般世話役				土木一般世話役		RA125			
その他(労務)				その他(労務)		ER009			
粒度調整碎石（40-0） M - 4 0				再生粒度調整碎石 R M - 4 0		TCD20			
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油		TSX24			
その他(材料)				その他(材料)		EZ009			

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 材料 D 全仕上り厚(mm) E 施工区分 H 材料(粒度調整碎石) J アスファルト混合物小型車割増 L 豪雪割増 M 費用の内訳	=2 =250 =2 =6 =1 =1 =1	粒度調整碎石・路盤材(各種) 全仕上り厚(mm) 2層施工 粒調碎石(40-0) 小型車割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			

SZD001	不陸整正		単価表		第0 -0009号施工単価
補足材料あり 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：	28mm以上34mm未満				1 m 2 当り
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2014			モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2014		MC20P
ロードローラ〔マカダム〕賃料			ロードローラ〔マカダム〕賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125

施 工 単 価 表

前ページからの続き						当り			
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
粒調碎石 (30-0) M - 3 0				再生クラッシャラン R C - 4 0			T9A121		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 補足材料の有無 B 補足材料平均厚さ D 補足材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=2 =6 =5 =1 =1	補足材料あり 28mm以上34mm未満 粒調碎石(30-0) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD023		表層 (車道・路肩部)		単価表		第0 -0010号施工単価			
3.0m超		平均仕上り厚50mm				1 m 2 当り			
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			KQ687		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617		
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料			KQ510		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
アスファルト混合物 改質 型 密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度 (2 0)			T9A173		
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用				アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用			TG404		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=4	3.0m超						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=1	タックコート						
E 材料		=7	密粒度(13)改質 型						
F 瀝青材料種類		=1	タックコート PK-4						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

前ページからの続き		当り							
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=4	3.0m超						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=1	タックコート						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		=1	タックコート PK-4						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD027		表層(歩道・乗入部)		単価表		第0 -0012号施工単価			
1.4以上3.0以下		平均仕上り厚40mm		再生密粒度7mm		1 m 2 当り			
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：			
標準単価：									
アスファルトフィニッシャ[クローラ型]				アスファルトフィニッシャ[クローラ型]			MC361		
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料				振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料			KQ870		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
運転手(特殊)				運転手(特殊)			RA070		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				再生アスファルト混合物 密粒度 (1 3)			TG146		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			TG402		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									
A 平均幅員		=3	1.4m以上	1層当り平均仕上り厚(mm)					
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=40							
C 標準締固め後密度		=1	2.20t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	プライムコート						
E 材料		=14	再生密粒度(20)						
F 瀝青材料種類		=2	プライムコート PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZD021		基層（車道・路肩部）		単価表		第0 -0013号施工単価			
3.0m超		平均仕上り厚 5 0 mm		再生粗粒度アスコン		1 m 2 当り			
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		標準単価：			
市場単価構成比：									
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			KQ687		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ〔マカダム〕賃料			ロードローラ〔マカダム〕賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生粗粒度(20)			再生アスファルト混合物 粗粒度(20)		TG142
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		TG402
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 平均幅員		=4	3.0m超						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ						
E 材料		=12	再生粗粒度(20)						
F 瀝青材料種類		=2	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZD251		特殊ブロック舗装		単価表				第0 -0014号施工単価	
設置		30cm×30cm×8cm						1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
普通作業員				普通作業員				RA010	
ブロック工				ブロック工				RA040	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
特殊ブロック				特殊ブロック 洗出平板 30cm×30cm×6cm				TGP30	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									

当り

標準単価：

南アルプス市

施 工 単 価 表

頁0-0051

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 15 c m	1,000	m			第0 -0015号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線 15 c m 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） 3種 1号 ビーズ含有量 15 ～ 18 % 白	570.000	k g			TF949
ガラスビーズ J I S R 3301 1号	25.000	k g			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	k g			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15 c m ビーズ含有量 15 ～ 18 % 白 塗布厚 1 . 5 m m アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工事条件と同じ			
M 塗料単価（円 / k g） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円 / k g） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0052

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 破線 15 c m	1,000	m			第0 -0016号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 破線 15 c m 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR025
トラフィックペイント（溶融型） 3種 1号 ビーズ含有量 15 ～ 18 % 白	570.000	k g			TF949
ガラスビーズ J I S R 3301 1号	25.000	k g			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	k g			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =5 =1 =1 =1	溶融式（手動） 破線 15 c m ビーズ含有量 15 ～ 18 % 白 塗布厚 1 . 5 m m アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円 / k g） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円 / k g） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0053

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 45 c m	1,000	m			第0 -0017号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線 4 5 c m 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR019
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,700.000	k g			TF949
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	75.000	k g			TF967
接着用プライマー 区画線用	75.000	k g			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =4 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 4 5 c m ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1 . 5 m m アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工事条件と同じ			
M 塗料単価（円 / k g ） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円 / k g ） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0054

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） ゼブラ 45 c m	1,000	m			第0 -0018号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 ゼブラ45 c m 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR067
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,700.000	k g			TF949
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	75.000	k g			TF967
接着用プライマー 区画線用	75.000	k g			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =12 =1 =1 =1	溶融式（手動） ゼブラ 45 c m ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5 m m アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円 / k g ） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円 / k g ） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0055

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
視線誘導標設置 SF557 H = 650 φ 1 0 0 以下 ベースプレート式	1	本			第0 -0019号施工
視線誘導標設置工 構造物取付 両面反射 径 1 0 0 以下 ベースプレート式	1.000	本			RGH24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	本			
A 作業区分 B 施工区分 C 反射体の種類 F 反射体規格（B = 5時選択） G 視線誘導標区分	=1 =5 =1 =2 =1	設置 構造物取付用 両面反射体 φ 1 0 0 以下 ベースプレート式 標準タイプ			
H さや管使用有無 I 施工規模 J 時間的制約の有無 K 夜間作業の有無	=1 =3 =3 =1	さや管使用なし 施工規模 1 0 本未満 条件不要 夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0020号施工
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員 B			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考			
表層（車道・路肩部）				単価表				第0 -0021号施工単価		
SZD023		平均	仕上り厚 5 0 mm	改質アスファルト 型		1	m 2 当り			
3.0m超				市場単価構成比：		標準単価：				
機械構成比：										
労務構成比：										
材料構成比：										
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			KQ687			
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617			
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料			KQ510			
その他(機械)				その他(機械)			EK009			
普通作業員				普通作業員			RA010			
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070			
特殊作業員				特殊作業員			RA005			
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125			
その他(労務)				その他(労務)			ER009			
アスファルト混合物 改質 型 密粒度 (13) (20)				アスファルト混合物 密粒度 (2 0)			T9A173			
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用				アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用			TG404			
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24			

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=4	3.0m超						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=1	タックコート						
E 材料		=7	密粒度(13)改質 型						
F 瀝青材料種類		=1	タックコート PK-4						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZD023		表層（歩道部）		単価表		第0 -0022号施工単価			
3.0m超		平均仕上り厚 4 0 mm		再生密粒度AS		1 m 2 当り			
機械構成比：		労務構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			KQ687		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617		
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料			KQ510		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度 (2 0)			TG146		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			TG402		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=4	3.0m超						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=40	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	プライムコート						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		=2	プライムコート PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD023											
3.0m超		平均仕上り厚		5 0 mm		再生密粒度AS		1		第0 -0023号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		m 2 当り	
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料						アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				KQ687	
タイヤローラ賃料						タイヤローラ賃料				KQ617	
ロードローラ [マカダム] 賃料						ロードローラ [マカダム] 賃料				KQ510	
その他 (機械)						その他 (機械)				EK009	
普通作業員						普通作業員				RA010	
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)				RA070	
特殊作業員						特殊作業員				RA005	
土木一般世話役						土木一般世話役				RA125	
その他 (労務)						その他 (労務)				ER009	
再生アスファルト混合物 再生密粒度 (13) (20)						アスファルト混合物 密粒度 (2 0)				TG146	
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用						アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				TG402	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油				TSX24	

施 工 単 価 表

前ページからの続き				当り	
機械構成比：		労務構成比：		標準単価：	
材料構成比：		市場単価構成比：			
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 平均幅員	=4	3.0m超			
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3			
D 瀝青材料種類	=2	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ			
E 材料	=13	再生密粒度(13)			
F 瀝青材料種類	=2	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
G アスファルト混合物小型車割増	=1	小型車割増なし			
H アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
I 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
J 費用の内訳	=1	全ての費用			

表層（歩道部）			単価表		
SZD023					第0 -0024号施工単価
3.0m超	平均仕上り厚 3 0 mm		再生密粒度AS		1 m 2 当り
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度 (2 0)			TG146		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			TG402		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=4	3.0m超						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=30	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	プライムコート						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		=2	プライムコート PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						