# 付表1　令和7年度　河川水質調査結果

# (河川25地点)

# 付表1　河川水質調査結果(1/3)

| 区分 | 測定項目 | No. | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 河川名 | | | | 金山沢・御勅使川 | | 御勅使川 | | 御勅使川 | | 四ヶ村川 | | 神明川 | |
| | | 箇所名 | | | | 金山沢・御勅使川合流後 | | 御勅使川芦安集落下 | | 御勅使川流末 | | 四ヶ村川取入口 | | 神明川流末 | |
| | | 採水地点名 | | | | 瀬戸大橋 | | 新倉橋 | | 堀切橋 | | 双田橋南詰 | | 高砂橋下流 | |
| | | 採取日 | | | | 9月4日 | 1月20日 | 9月4日 | 1月20日 | 9月4日 | 1月20日 | 9月4日 | 1月20日 | 9月4日 | 1月20日 |
| | | 採取時間 | | | | 9:40 | 9:00 | 10:10 | 9:30 | 10:50 | 12:05 | 11:05 | 12:25 | 11:20 | 12:40 |
| | 天気 | ― | 環境基準B類型 | 農業用水水質分級0農業(水稲)用水基準 | 飲料水基準 | 雨 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ |
| | 気温 | ℃ | | | | 20.8 | 2.0 | 25.0 | 6.0 | 28.1 | 9.0 | 31.8 | 11.2 | 31.2 | 10.5 |
| | 水温 | ℃ | | | | 18.2 | 5.4 | 18.2 | 6.4 | 23.8 | 9.4 | 25.0 | 7.0 | 27.0 | 8.0 |
| 生活環境項目 | pH | ― | 6.5～8.5 | | | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 9.3 | 7.9 | 9.3 | 7.7 | 8.7 |
| 生活環境項目 | BOD | mg/L | 3以下 | | | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 5.5 | 2.7 |
| 生活環境項目 | SS | mg/L | 25以下 | | | 5 | 3 | 3 | 5 | 19 | 5 | 11 | 8 | 22 | 3 |
| 生活環境項目 | DO | mg/L | 5以上 | | | 8.5 | 11.1 | 8.6 | 11 | 8.1 | 13.9 | 9.1 | 12.5 | 7.5 | 12.1 |
| 生活環境項目 | 大腸菌数 | CFU/100 | 1000以下 | | | 60 | 15 | 110 | 8 | 420 | 120 | 180 | 1未満 | 3800 | 73 |
| その他の項目 | 全窒素 | mg/L | | 2以下 | | 0.59 | 0.29 | 1 | 0.34 | 0.99 | 1.7 | 0.56 | 0.58 | 1.30 | 1.5 |
| その他の項目 | 全りん | mg/L | | 0.2以下 | | 0.053 | 0.016 | 0.030 | 0.014 | 0.11 | 0.35 | 0.071 | 0.1 | 0.18 | 0.26 |
| その他の項目 | アンモニア性窒素 | mg/L | | 0.5以下 | | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.43 |
| その他の項目 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | 0.2以下 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03 | 0.03未満 | 0.06 |
| その他の項目 | 電気伝導率 | mS/m | | 30以下 | | 23.0 | 23 | 12.4 | 22.2 | 21.2 | 28 | 16.4 | 14.7 | 14.7 | 17.8 |

| 区分 | 測定項目 | No. | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 河川名 | | | | 四ヶ村川 | | 側溝 | | 側溝 | | 徳島堰 | | 堰尻川 | |
| | | 箇所名 | | | | 四ヶ村川流末 | | 県道南アルプス・甲斐線沿側溝 | | 百々地内側溝 | | 徳島堰取入口 | | 堰尻川流末 | |
| | | 採水地点名 | | | | 開国橋西詰北・釜無川流入手前 | | 下今諏訪地内 | | ダイヤモンドダスト南交差点西付近 | | わかば養護学校南フェンス内 | | 広道橋 | |
| | | 採取日 | | | | 9月4日 | 1月20日 | 9月4日 | 1月20日 | 9月4日 | 1月20日 | 9月4日 | 1月20日 | 9月4日 | 1月20日 |
| | | 採取時間 | | | | 11:33 | 12:55 | 11:52 | 13:15 | 9:10 | 10:30 | 10:25 | 10:00 | 8:51 | 11:20 |
| | 天気 | ― | 環境基準B類型 | 農業用水水質分級0農業(水稲)用水基準 | 飲料水基準 | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 雨 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 雨 | 晴れ |
| | 気温 | ℃ | | | | 31.9 | 11.0 | 32.2 | 10.4 | 23.5 | 7.8 | 27.0 | 12.0 | 27.8 | 11.0 |
| | 水温 | ℃ | | | | 25.3 | 7.7 | 25.5 | 8.4 | 22.5 | 5.8 | 20.7 | 5.4 | 22.1 | 8.0 |
| 生活環境項目 | pH | ― | 6.5～8.5 | | | 8.3 | 8.8 | 7.7 | 8.9 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.0 |
| 生活環境項目 | BOD | mg/L | 3以下 | | | 4.9 | 2.4 | 3.6 | 2 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.1 |
| 生活環境項目 | SS | mg/L | 25以下 | | | 53 | 5 | 35 | 5 | 12 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 |
| 生活環境項目 | DO | mg/L | 5以上 | | | 7.6 | 11.7 | 8.3 | 12.4 | 8.3 | 12.5 | 9.3 | 13.4 | 9.0 | 11.5 |
| 生活環境項目 | 大腸菌数 | CFU/100 | 1000以下 | | | 2700 | 20 | 3200 | 810 | 670 | 12 | 180 | 290 | 550 | 70 |
| その他の項目 | 全窒素 | mg/L | | 2以下 | | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1 | 0.86 | 0.49 | 0.81 | 0.73 | 0.72 | 0.56 |
| その他の項目 | 全りん | mg/L | | 0.2以下 | | 0.29 | 0.47 | 0.190 | 0.12 | 0.15 | 0.034 | 0.120 | 0.084 | 0.12 | 0.051 |
| その他の項目 | アンモニア性窒素 | mg/L | | 0.5以下 | | 0.31 | 0.39 | 0.05未満 | 0.11 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 |
| その他の項目 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | 0.2以下 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| その他の項目 | 電気伝導率 | mS/m | | 30以下 | | 22.3 | 30.6 | 21.5 | 27.4 | 17.4 | 19.9 | 17.3 | 14.5 | 17.8 | 17.3 |

# 付表1　河川水質調査結果(2/3)

| 区分 | 測定項目 | | | | | No. | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 河川名 | 高室川 | | 深沢川 | | 烏沢都市下水路 | | 滝沢川 | | 漆川 | |
| | | | | | | 箇所名 | 高室川流末 | | 深沢川流末 | | 烏沢都市下水路流末 | | 滝沢川小笠原市街地下流部 | | 漆川流末 | |
| | | | | | | 採水地点名 | 宮下橋 | | 神山橋 | | 滝沢川流入口 | | 滝沢川橋 | | 新野之瀬橋 | |
| | | | | | | 採取日 | 9月4日 | 1月20日 | 9月4日 | 1月20日 | 9月4日 | 1月20日 | 9月4日 | 1月20日 | 9月4日 | 1月20日 |
| | | | | | | 採取時間 | 8:40 | 11:40 | 8:55 | 8:35 | 12:15 | 13:40 | 13:05 | 11:13 | 8:30 | 8:15 |
| | 天気 | ー | 環境基準B類型 | 農業用水水質分級0農業(水稲)用水基準 | 飲料水基準 | | 曇り | 晴れ | 雨 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ |
| | 気温 | ℃ | | | | | 28.2 | 12.0 | 28.8 | 6.0 | 32.2 | 10.2 | 32.9 | 11.0 | 30 | 6.0 |
| | 水温 | ℃ | | | | | 23.8 | 7.5 | 21.2 | 5.5 | 25.5 | 6.0 | 26.5 | 12.5 | 24.0 | 6.5 |
| 生活環境項目 | pH | ー | 6.5～8.5 | | | | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 8 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.9 |
| 生活環境項目 | BOD | mg/L | 3以下 | | | | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 0.5未満 |
| 生活環境項目 | SS | mg/L | 25以下 | | | | 3 | 1未満 | 4 | 4 | 35 | 17 | 18 | 4 | 12 | 1 |
| 生活環境項目 | DO | mg/L | 5以上 | | | | 8.9 | 11.3 | 8.7 | 11.4 | 9.1 | 10.2 | 8.1 | 11.8 | 10.2 | 11.2 |
| 生活環境項目 | 大腸菌数 | CFU/100 | 1000以下 | | | | 170 | 41 | 340 | 230 | 300 | 53 | 750 | 940 | 400 | 190 |
| その他の項目 | 全窒素 | mg/L | | 2以下 | | | 0.47 | 0.55 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0.76 | 1.1 | 1.1 |
| その他の項目 | 全りん | mg/L | | 0.2以下 | | | 0.029 | 0.019 | 0.044 | 0.02 | 0.06 | 0.051 | 0.150 | 0.083 | 0.058 | 0.022 |
| その他の項目 | アンモニア性窒素 | mg/L | | 0.5以下 | | | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.1 | 0.05未満 | 0.05未満 |
| その他の項目 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | 0.2以下 | | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03 | 0.04 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| その他の項目 | 電気伝導率 | mS/m | | 30以下 | | | 14.4 | 14.1 | 11.7 | 10.2 | 12.9 | 11.2 | 17.1 | 17.4 | 15.4 | 13.8 |

| 区分 | 測定項目 | | | | | No. | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 河川名 | 坪川 | | 堰野川 | | 横川 | | 坪川 | | 狐川 | |
| | | | | | | 箇所名 | 坪川上流部 | | 堰野川流末 | | 横川中間点 | | 坪川流末(市境) | | 狐川流末 | |
| | | | | | | 採水地点名 | 横沢橋 | | 西沼橋 | | ネッツトヨタ前付近 | | 五明大橋 | | ㈱ジットセレモニー事務所東 | |
| | | | | | | 採取日 | 9月4日 | 1月20日 | 9月4日 | 1月20日 | 9月4日 | 1月20日 | 9月4日 | 1月20日 | 9月4日 | 1月20日 |
| | | | | | | 採取時間 | 9:20 | 8:54 | 9:50 | 9:10 | 12:30 | 10:45 | 10:15 | 9:25 | 10:30 | 9:37 |
| | 天気 | ー | 環境基準B類型 | 農業用水水質分級0農業(水稲)用水基準 | 飲料水基準 | | 雨 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 | ℃ | | | | | 23.0 | 5.6 | 31.0 | 9 | 33.8 | 11 | 32.2 | 10.5 | 35.5 | 11 |
| | 水温 | ℃ | | | | | 17.8 | 6.4 | 21.3 | 7.5 | 23.4 | 13.0 | 26.5 | 7.0 | 25.5 | 9.0 |
| 生活環境項目 | pH | ー | 6.5～8.5 | | | | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 7.8 |
| 生活環境項目 | BOD | mg/L | 3以下 | | | | 0.8 | 0.5未満 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.5未満 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.5未満 |
| 生活環境項目 | SS | mg/L | 25以下 | | | | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 8 | 15 | 4 |
| 生活環境項目 | DO | mg/L | 5以上 | | | | 11.6 | 11.1 | 8.6 | 11.3 | 9.4 | 8.4 | 11.4 | 12.5 | 8.2 | 9.6 |
| 生活環境項目 | 大腸菌数 | CFU/100 | 1000以下 | | | | 87 | 1未満 | 360 | 13000 | 400 | 410 | 280 | 190 | 180 | 330 |
| その他の項目 | 全窒素 | mg/L | | 2以下 | | | 0.5 | 0.39 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0.57 | 1.1 |
| その他の項目 | 全りん | mg/L | | 0.2以下 | | | 0.036 | 0.009 | 0.066 | 0.056 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.017 | 0.110 | 0.054 |
| その他の項目 | アンモニア性窒素 | mg/L | | 0.5以下 | | | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.12 | 0.05未満 | 0.07 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 |
| その他の項目 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | 0.2以下 | | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| その他の項目 | 電気伝導率 | mS/m | | 30以下 | | | 9.5 | 9.1 | 19.9 | 19.3 | 26.9 | 26.9 | 19.2 | 19.1 | 23 | 23.2 |

# 質調査結果(3/3)

| 区分 | 測定項目 | No. | | | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 河川名 | | | | 五明川 | | 八糸川 | | 西川 | | 横川 | | 油川 | |
| | | 箇所名 | | | | 五明川市境 | | 八糸川流末 | | 西川流末 | | 横川流末 | | 油川流末 | |
| | | 採水地点名 | | | | ふじかわ聖苑西 | | 県廃プラセンター―北 | | ジットセレモニーホール県道東 | | 三郡クリーンセンター南 | | 油川1号橋 | |
| | | 採取日 | | | | 9月4日 | 1月20日 | 9月4日 | 1月20日 | 9月4日 | 1月20日 | 9月4日 | 1月20日 | 9月4日 | 1月20日 |
| | | 採取時間 | | | | 10:55 | 9:48 | 11:15 | 10:00 | 11:32 | 10:13 | 12:00 | 10:28 | 12:45 | 10:54 |
| | 天気 | ― | 環境基準B類型 | 農業用水水質分級0農業(水稲)用水基準 | 飲料水基準 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ |
| | 気温 | ℃ | | | | 36.2 | 10.0 | 37.8 | 11.0 | 37.4 | 10.5 | 37.8 | 11.0 | 31.8 | 11.0 |
| | 水温 | ℃ | | | | 26.6 | 9.5 | 29.2 | 9.0 | 25.0 | 10.5 | 25.0 | 13.4 | 23.2 | 13.0 |
| 生活環境項目 | pH | ― | 6.5～8.5 | | | 8 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 7.6 | 8.6 | 7.9 | 7.8 |
| | BOD | mg/L | 3以下 | | | 1.8 | 0.5未満 | 1.2 | 0.5未満 | 1.4 | 0.5未満 | 2.8 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満 |
| | SS | mg/L | 25以下 | | | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 85 | 2 | 6 | 3 |
| | DO | mg/L | 5以上 | | | 10.1 | 9.3 | 15.7 | 13.2 | 11.6 | 10.6 | 9.4 | 13.6 | 7.9 | 10.2 |
| | 大腸菌数 | CFU/100 | 1000以下 | | | 99 | 180 | 16 | 180 | 1300 | 710 | 720 | 48 | 47 | 73 |
| その他の項目 | 全窒素 | mg/L | | 2以下 | | 1 | 1.6 | 0.33 | 2.2 | 1.3 | 2.5 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 2.5 |
| | 全りん | mg/L | | 0.2以下 | | 0.18 | 0.1 | 0.18 | 0.087 | 0.1 | 0.065 | 0.15 | 0.025 | 0.07 | 0.05 |
| | アンモニア性窒素 | mg/L | | 0.5以下 | | 0.07 | 0.12 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 |
| | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | 0.2以下 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 30以下 | | 24.8 | 24.6 | 24.9 | 27.6 | 28.4 | 29 | 28.4 | 26.4 | 30.7 | 30.5 |